

IMPARCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERES		
PROYECTO: Proyecto CO2Bio P2-2		
Fecha 15/06/2022		
Declaración relativa a:	<input checked="" type="checkbox"/> Revisión contrato	<input type="checkbox"/> Cambios en equipo asignado
Empresa consultora/desarrollo	Fundación Cataruben	
Empresa financiadora (si disponible información)		
Participantes proyecto	Fundación Cataruben	
	SI	NO
AENOR tiene una relación directa con el cliente y los participantes del proyecto de esta actividad del proyecto que no sean actividades de validación y / o verificación y evaluaciones de conformidad de terceros.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AENOR está directamente involucrado o planea participar en actividades tales como identificación, desarrollo de la actividad del proyecto, consultoría para establecer sistemas de validación o verificación y monitoreo, y capacitación sobre temas relacionados con GEI, para el participante del proyecto.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Otra parte de AENOR está involucrada en actividades tales como consultoría de proyectos GEI, pruebas de laboratorio y calibración que pueden proporcionar servicios de GEI y desarrollo de PDD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Otras consideraciones organizativas, como los objetivos de desempeño en términos financieros o en términos de un número específico de proyectos para ser validados / verificados durante un período de tiempo, tienen alguna influencia en la decisión de desempeño de esta validación / verificación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AENOR utiliza personal que ha estado involucrado o ha tenido relaciones con el participante del proyecto de un proyecto distinto de las evaluaciones de conformidad en los últimos dos años, para participar en el trabajo de validación / verificación para el proyecto GEI.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AENOR ha requerido personal, interno y externo, para declarar cualquier posible conflicto de intereses que conozcan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AENOR ha requerido personal, interno y externo, para informar cualquier situación de influencia o presión de los PP que pueda amenazar su independencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AENOR ha considerado no llevar a cabo la validación o verificación de la actividad de este proyecto si alguna area de la entidad ha participado en alguna función que se haya identificado como amenaza directa a la imparcialidad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPARCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERES		
PROYECTO: Proyecto CO2Bio P2-2		
Fecha 15/06/2022		
AENOR no subcontratará trabajos de validación / verificación a una entidad legal y / o subcontratistas, validadores / verificadores externos, expertos técnicos que se dediquen a la función de desarrollo, consultoría relacionada con el proyecto objeto de evaluación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AENOR no subcontratará el trabajo de validación / verificación a una entidad legal y / o subcontratistas, validadores / verificadores externos, expertos técnicos que tienen relación directa con el cliente y los participantes del proyecto de esta actividad del proyecto que no sean otras actividades que las de validación y / o verificación y evaluaciones de conformidad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo		
	SI	NO
Tiene algún miembro del equipo de validación / verificación o equipo de revisión técnica conflicto de intereses real o potencial con los participantes en la actividad del proyecto, como		
• ¿Identificación, desarrollo de la actividad del proyecto?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ¿Consultoría relacionada con el establecimiento de sistemas de validación o verificación y monitoreo para proyectos GEI?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ¿Proporciona capacitación sobre actividades de proyectos GEI y otros temas relacionados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ¿Promoción de marketing y vinculación con organizaciones de consultoría del GEI?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ¿Oferta / pago de comisiones u otros incentivos para promoción o nuevos negocios?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ¿Está involucrado o ha tenido relaciones distintas de la evaluación de conformidad con el participante del proyecto de la actividad del proyecto GEI de alguna manera en los últimos dos años?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• ¿Participar en el desarrollo de la actividad del proyecto bajo validación / verificación?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Específicamente para técnicos externos: ¿la empresa que lo emplea ha estado involucrada en el desarrollo, consultoría de esta actividad de proyecto?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es consciente de que no proporcionará, mientras realiza la validación o verificación / certificación de la actividad del proyecto, ningún consejo, consultoría o recomendación a los participantes del proyecto sobre cómo abordar las deficiencias que puedan identificarse en la validación o verificación /Certificación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si algún miembro del equipo ha identificado algún conflicto de intereses, aclare		

IMPARCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERES	
PROYECTO: Proyecto CO2Bio P2-2	
Fecha 15/06/2022	
MIEMBRO DEL EQUIPO: JUAN CAMILO SERNA	
MIEMBRO DEL EQUIPO: JAVIER CÓCERA	
MIEMBRO DEL EQUIPO: DANIEL BERMEJO	
MIEMBRO DEL EQUIPO: JOSE LUIS FUENTES	
MIEMBRO DEL EQUIPO:	
AENOR CONFIRMA QUE NI LA VVB NI EL PERSONAL SELECCIONADO COMO MIEMBRO (S) DEL EQUIPO TIENEN CONFLICTO DE INTERESES CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO GEI.	
Aprobación Gerente Cambio Climático 	

SI SE DETECTA POTENCIAL CONFLICTO DE INTERES O RIESGO DE IMPARCIALIDAD	
Describir La naturaleza del conflicto de interés o del riesgo de imparcialidad	
Para salvaguardar la imparcialidad de forma continua, AENOR tomará las siguientes medidas:	

